



**CERTOTTICA**

**Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl**  
**Zona Industriale Villanova**  
**I - 32013 Longarone BL**  
Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: [info@certottica.it](mailto:info@certottica.it)



PRD N°142B  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

## CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: AC 20108 Rev.1

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

**CERTOTTICA Srl**

**Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici**  
**Numero di identificazione 0530**

considerata la domanda di esame UE del tipo no. **21001** presentata il **11/01/2021**

### ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

**Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale**  
**Serie 4**

presentato da

**OP GROUP S.R.L.**

**Via Massarenti, 20 - 40013 Castel Maggiore (BO) - ITALIA**

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3 .4 del presente certificato.

Data prima emissione: **08/05/2020**

Data di rinnovo o di revisione: **15/01/2021**

Data di scadenza: **07/05/2025**

Longarone, **15/01/2021**

Il Direttore Organismo di Certificazione  
(Giorgio Sommariva)


Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.

**1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale**

Denominazione: Serie 4  
 Marchio commerciale: OP GROUP  
 Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi e del viso - Schermo facciale  
 Materiale oculari: Polietilentereftalato  
 Materiale montatura: Poliuretano-Poliestere  
 Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e /  
 Categoria di appartenenza: II  
 Campo(i) di utilizzo: Robustezza incrementata/Usò basico;  
 Protezione contro le particelle ad alta velocità - Bassa energia (variante 4.6b curvy);  
 Protezione contro spruzzi di liquidi.  
 /

Nota: Il presente certificato di esame UE del tipo è la prima revisione del precedente certificato emesso da Certottica il 08/05/2020 con numero AC 20108. Questa prima revisione aggiunge la variante di schermo facciale 4.7b. Lo schermo facciale modello Serie 4 è in cinque varianti: visiera spessore 1,0 mm con fascia girotesta singola - codice 4.6 curvy (robustezza incrementata), visiera spessore 1,5 mm con fascia girotesta singola - codice 4.6b curvy (Protezione contro le particelle ad alta velocità - Bassa energia di impatto), visiera spessore 0,75 mm con doppia fascia girotesta - codice 4.7 (robustezza incrementata), visiera spessore 0,3 mm con fascia girotesta singola - codice 4.7b (robustezza incrementata) e visiera spessore 1,0 mm con fascia girotesta singola - codice 4.9 curvy Baby Mask (protettore dell'occhio destinato ad una testa di taglia piccola con robustezza incrementata). La norma armonizzata EN 166:2001 prevede al paragrafo 9.1 che la marcatura sia pienamente visibile una volta che il dispositivo è assemblato. La struttura del dispositivo non permette di apporre una marcatura visibile sulla montatura, pertanto viene concesso in deroga la possibilità di apporre la marcatura sulla visiera in una posizione che non intralci il campo visivo dell'utilizzatore. Vedere sezione 4 pagina 4.

Fabbricante: OP GROUP S.R.L.  
 Indirizzo del Fabbricante: Via Massarenti, 20 - 40013 Castel Maggiore (BO) - ITALIA  
 Mandatario: /  
 Indirizzo del Mandatario: /  
 Detentore del certificato: OP GROUP S.R.L.  
 Indirizzo del detentore: Via Massarenti, 20 - 40013 Castel Maggiore (BO) - ITALIA



**2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale**

Norme applicabili:

EN 165:2005 - Protezione personale dell'occhio - Nomenclatura

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

/

Il dispositivo di protezione modello Serie 4

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Robustezza incrementata/Usò basilico;

Protezione contro le particelle ad alta velocità - Bassa energia (variante 4.6b curvy);

Protezione contro spruzzi di liquidi.

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

/

/

**3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:**

CERTOTTICA	201645	30/04/2020
CERTOTTICA	201646	30/04/2020
CERTOTTICA	201647	30/04/2020
CERTOTTICA	201648	30/04/2020
CERTOTTICA	206755	11/12/2020
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	



**4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:**

	Oculare 1	Oculare 2
Varianti	-	/
Numero di scala	-	/
	/	-
	-	/
Identificazione del fabbricante	OP	OP
Classe ottica	1	1
Norma di riferimento		
Simbolo della resistenza meccanica	S	F
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
Marcatura CE	CE	CE

Posizione marcatura: Lato esterno visiera in alto a sinistra. Ai sensi del paragrafo 9.4 della norma EN 166:2001, per i protettori degli occhi ove la montatura e l'oculare formano una unità singola, la marcatura viene apposta sulla montatura (vedere sezione 1 pagina 2). La marcatura completa è: **OP 1 S - EN166 3 S CE** per le varianti 4.6 curvy, 4.7 e 4.7b, **OP 1 F - EN166 3 F CE** per la variante 4.6b curvy e **OP 1 S - EN166 3 S H CE** per la variante 4.9 curvy.

**5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:**

	OP	EN 166
Identificazione del fabbricante	OP	
Norma di riferimento		EN 166
Protezione contro gli spruzzi di liquidi		3
Robustezza incrementata		S
Protezione contro le particelle ad alta velocità - Bassa energia (variante 4.6b curvy)		F
Montatura progettate per una testa di piccole dimensioni (variante 4.9 curvy Baby Mask)		H
/		/
Marcatura CE		CE
Posizione marcatura:		
Vedere marcatura oculare.		
marcatura:		

**6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:**

/

**Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato**

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.

